

Fiche de suivi de l'analyse de l'agro-écosystème (AESAs) : Données générales, agronomique et environnementales

Date : Groupe :

Village/FFS..... Type de parcelle (ICPM, PP).....

Informations générales sur les parcelles école et sur toute la plantation entière (à collecter dès la première AESA)	
Variétés	
Âge estimatif des arbres (indiquez la tranche d'âge)	
Topographie (plate, pente moyenne, pente sévère)	
Drainage (bon, moyen, mauvais)	
Informations générales sur les parcelles école et sur toute la plantation entière (à collecter dès la première analyse AESA et lorsque des changements sont intervenus dans la parcelle)	
Niveau d'ombrage (compact, moyen, assez aéré, pas d'ombrage)	
Fertilité du sol (élevée, moyenne, faible)	
Nombre moyen de troncs par pied	
Nombre moyen de principales branches	
Espacement moyen des cacaoyers par rapport aux autres arbres	
Présence et dimensions d'espaces sans ombrage (grand, petit, aucun)	
Nombre total d'arbres d'ombrage par parcelle (ICPM et PP uniquement)	
Données environnementales (à collecter lors de chaque session)	
Temps (ensoleillé, nuageux, pluvieux)	
Température (froide, tiède, chaude)	
Humidité du sol (sec, moite, mouillé)	

Données agronomiques (à collecter lors de chaque session)	Cacaoyers sélectionnés					Total
	1	2	3	4	5	
Nombre de grosses cabosses non mures présente sur le cacaoyer (comptez seulement jusqu'à 2m à partir du sol)						
Nombre de petites cabosses saines sur le tronc. (Comptez seulement jusqu'à 2 m du sol)						
Nombre de grosses cabosses mûres utilisables (récoltez sur tout le cacaoyer)						
Nombre de grosses cabosses attaquées par la pourriture brune récolté et non utilisable (Enlèvent les grosses cabosses endommagées sur tout le cacaoyer)						
Nombre de grosses cabosses attaquées par les rongeurs récoltés mais inutilisables (arbre entier)						
Nombre de gourmands sur la branche principale(jusqu'à 2m à partir du sol)						
Nombre de gourmands à la base (jusqu'à 2m à partir du sol)						
Présence de nouvelles feuilles (aucune, peu= <de 25% de la canopée ; moyenne= sur la plupart des branches ; consistante = sur presque toutes les branches)						
Présence de plantes rampantes et de lauréus (aucun, peu, moyennement, beaucoup)						

NB : jusqu 'a 2m

SANTÉ DU CACAOYER (OBSERVATIONS À EFFECTUER SUR TOUT L'ARBRE)

	Nombre de cabosses endommagées par les maladies (observation sur tout l'arbre)					TOTAL
	1	2	3	4	5	
Liste des maladies : 1. 2 3 ENLEVEZ LES CABOSSES ENDOMMAGEES SUR TOUT L'ARBRE						
	Nombre de cabosses endommagées par les ravageurs (observation sur tout l'arbre)					
Liste des ravageurs des cultures 1. 2 3 4						
	Nombre d'ennemis naturels (observations sur tout l'arbre)					
Listez les ennemis naturels 1. 2. 3.						